


Doos van 5 Biatain AG niet-klevende verbanden, 15 x 15 cm - Steriel



- Biatain Ag past zich aan het wondbed aan om de opbouw van exsudaat te verminderen en levert Ag af aan het wondbed.
- Van Biatain Ag is aangetoond dat het 99,99% van de rijpe biofilms (*P. aeruginosa*) doodt en biofilmvorming voorkomt (aangetoond in vitro). Volwassen biofilms worden gedefinieerd als aanwezig gedurende ten minste 24 uur.
- Het verband is ook tot 7 dagen lang effectief tegen een breed spectrum van bacteriën en schimmels.
- Doodt 99,99% van de rijpe biofilms (aangetoond in vitro)
- Past zich aan het wondbed aan en geeft Ag af aan het wondbed
- Absorbeert verticaal
- Houdt exsudaat vast
- Geschikt voor diabetische wonden
- Gebruik:
 - Biatain Ag foamverbanden zijn geïndiceerd voor een breed scala aan exsuderende wonden, waaronder beenulcera, decubituswonden, tweedegraads brandwonden, donorplaatsen, postoperatieve wonden en traumatische wonden met vertraagde genezing door bacteriën of waar infectiegevaar bestaat.
 - Biatain Ag niet-hechtende foamverbanden zijn ook geïndiceerd voor diabetische voetulcera.

